


Runt




SE Version



Staldren[®]



www.jorenku.dk



Worldwide



En produkt från Jorenku A/S

FODER & SPANNMÅL I HELSINGBORG-ÅHUS AB
HEIMDALSGATAN 39 261 62 GLUMSLÖV * Tel.: 0418-70130 Fax: 0418 701 80

Staldren®

En produkt från Jorenku A/S

Tlf.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Det effektiva torrhygienmedlet

Staldren® är en Dansk produkt, testad av internationellt erkända laboratorier. Staldren används idag som torrhygienmedel världen över.

Staldren® är skonsamt för omgivningen och har en väldokumenterad effekt på vanligt förekommande bakterier och svampsporer (se dokumentation).

Staldren® är fosfatfri och pH-neutralt, därför angriper/fräter den ej golv, stallinventarier och ännu viktigare torkar inte ut djurens tunna hud, vilket kan ge upphov till sprickor som är inkörsport för bakterier och leder till infektioner och sjukdomar. Handskar behöver ej användas.

Staldren® binder ammoniak till en nivå där djur och människor kan vistas i stallen utan lukt och andningsbesvär.

Staldren® absorberar fukt och väta och är därför särskilt verksam under våta vintermånader och eventuella regniga somrar.

Staldren® desinficerar och renar stallmiljön, reducerar smittotrycket och säkrar därför en friskare besättning.

Staldren® kan användas till alla husdjur, och är oundbärligt i samband med professionell djurhållning.

Staldren® skadar varken människor eller djur.

Användning:

En handfull **Staldren®** pr. m² två gånger per vecka räcker för att upprätthålla ett torrt och friskt stallklimat. I särskilt fuktiga eller sjukdomsdrabbade stallar rekommenderas användning av **Staldren®** oftare. Vid tveksamhet eller problem kontakta oss, vi sitter kanske inne med erfarenhet som kan hjälpa dig vidare.



Staldren® levereras i säckar á 25 kg.

Staldren®

Till grisar

En produkt från Jorenku A/S

Tlf.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform, som har ett brett verkningspektra mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer.

Staldren® till grisar används enligt följande:

I Grisningstallet : Före grisningen sprid **Staldren®** i hela stallet.

Använd en handfull (50-100gr) per m². Efter grisningen använd **Staldren®** tre dagar i sträck. Därefter två gånger per vecka fram till avvänjningen. Använd **Staldren®** bak om suggan, omkring krubban och på smågrisarnas liggplats, samt på andra fuktiga ställen i stallet. Det är här bakterierna trivs.

I avvänjningstallet användes Staldren® tre dagar i sträck, därefter två gånger per vecka.

Se till att speciellt liggplatser samt fuktiga ställen i stallet får medlet.

I slaktsvinstallet användes Staldren® en till två gånger per vecka. Det ger en bättre miljö och har en klart dämpande verkan på smittotrycket.

I galtstallet, betäknings- och dräktighetstallet användes Staldren® i hela stallet. Använd en handfull per m².

Djur i karantän/avdelningar med sjuka djur användes Staldren® dagligen i hela stallet.

Vid leverans/mottagning av djur används Staldren® på hela golvytan både före och efter utleverans/mottagning, för att minska risken för smitta.

I tomma stallar kan **Staldren®** med fördel fördelas med hjälp av en blåsare då beståndsdelar i **Staldren®** har god effekt på virus.

Vid kontinuerlig användning av **Staldren®** uppnås bästa resultat då smittotrycket hela tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl människa som djur.



Staldren® levereras i säckar á 25 kg.



Staldren®

"On The Job"







Staldren®

Till mjölkkor och kalvar

En produkt från Jorenku A/S

Tlf.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform som har ett brett verkningspektra mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer.

Staldren® till mjölkkor och kalvar används enligt följande:

Strö en hel handfull (50-100 gr) pr. m² två gånger i veckan. Detta verkar kraftigt smittdämpande inom loppet av en kort tid. Vid särskilt fuktiga förhållande eller vid sjukdomsfall ökas mängden och användningen (dagligen).

Till uppbundna djur ströss **Staldren®** i bakre delen av båspallen där fuktigheten ger möjlighet för vissa bakterier och svampar att reproducera sig i stort antal och därmed bl.a. förorsaka juverinflammation.

I stallar med liggbås användes **Staldren®** som nämnts ovan, men i större båsar där korna kan vända sig kan det vara nödvändigt att använda mer.

I stall med djupströbädd används **Staldren®** en gång per vecka med en handfull (50-100gr) per m².

I den rengjorda kalvningsboxen sprids **Staldren®** över hela golvytan så att den desinficeras. Sprid därefter ut nytt friskt strö. Avsluta med att sprida **Staldren®** igen över hela ytan. Detta sker mellan varje kalvning så att de nya kalvarna föds i en så ren miljö som möjligt och motverkar sjukdommar hos kor och kalvar.

Till kalvboxen användes **Staldren®** två gånger per vecka med en handfull (50-100gr) per m². Försök att träffa kanterna av boxen där fluglarverna huserar. Vid diarré används **Staldren®** varje dag tills utbrottet är över.

Vid kontinuerlig användning av **Staldren®** uppnås bästa resultat då smittotrycket hela tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl människa som djur.



Staldren® levereras i säckar om 25 kg eller 10 kg.



Kan användas i
Ekologisk
produktion





Staldren®
"On The Job"



Staldren®

Till hästar

En produkt från Jorenku A/S

Tlf.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform, som har ett brett verkningspektra mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer.

Staldren® bidrar med sin uttorkande och svampdödande effekt till att minska tillfällena med porösa hovar och strålröta. Vid strålröta använd **Staldren®** direkt under hoven.

Staldren® till hästar används enligt följande:

Efter att boxen helt mockats ut sprids **Staldren®** på hela golvyta med en handfull (50-100gr) per m² så att golvytan torkas ut och ammoniaklukten reduceras.

Sprid därefter ut strö i boxen och sprid sedan **Staldren®** längs med sidorna på boxen så att flugägg och fluglarver torkas ut.

Staldren® används därefter på fuktiga ställen och ställen som mockas. 2-3 gånger i vecka används **Staldren®** längs kanterna i boxen för att vidhålla den uttorkande effekten på flugägg och fluglarver.

I den rengjorda fölboxen sprids **Staldren®** över hela golvytan så att den desinficeras. Sprid därefter ut nytt friskt strö. Avsluta med att sprida **Staldren®** igen över hela ytan. På detta vis förebyggs sjukdommar och fölet kan växa upp i en så ren miljö som möjligt.

Vid kontinuerlig användning av **Staldren®** uppnås bästa resultat då smittotrycket hela tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl häst som ryttare.



Staldren® levereras i säckar om 25 kg eller 10 kg.





Staldren®

Till fjäderfä

En produkt från Jorenku A/S

Tlf.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform, som har ett brett verkningspektrum mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer.

Staldren® till värphöns används enligt följande :

Staldren® sprides i redena före nya höns sätts in. Strö ett tunt lager i varje rede (ca. en handfull). Sprid **Staldren®** på hela golvytan (ca. 100g m²), det motsvarar en 25kg's säck per 250 m² golvyta.

Eftersträva en användning av **Staldren®** en gång per vecka i redena samt på hela golvytan så att miljön hela tiden ligger på en god nivå, d.v.s. att bakterier bekämpas, ammoniak binds och fukt absorberas. På så vis kan skador på trampdynor minimeras.

Staldren® är bl.a. mycket verksamt mot Salmonella och Campylobacter bakterier. Se dokumentation.

Staldren® till slaktkycklingar användes enligt följande:

I ett 1500 m² tomt och rengjort slaktkycklingsstall sprids 75 kg **Staldren®** (50gr/m²) antingen med en elblåsare eller spridarvagn. Lägg sedan ut bädden. Avsluta med att sprida 50 kg **Staldren®** ovanpå bädden. Sprid sedan 50 kg **Staldren®** en gång i veckan fram till slakt. Om stallmiljön är fuktig eller vid problem med bakterier ökas mängden **Staldren®**.

Genom att blåsa ut **Staldren®** i tomma kycklingstallar kommer **Staldren®** också att ha en god effekt på virus.

Staldren® är pH-neutralt vilket betyder att den är mycket skonsamt mot omgivningen. Bl.a. hönsens fötter och äggledare. **Staldren®** dammar minimalt, den är lätt att sprida och ger en behaglig doft i stallet.

Vid kontinuerlig användning av **Staldren®** uppnås bästa resultat då smittotrycket hela tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl människa som djur.



Staldren® levereras i säckar om 25 kg eller 10 kg.



Kan användas i
Ekologisk
produktion



Staldren®

Till mink

En produkt från Jorenku A/S

Tlf.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform, som har ett brett verkningspektrum mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer. Vid användning av **Staldren®** reduceras tillväxten av flug och lopplarver.

Staldren® till mink används enligt följande :

Vid genomgång av lyerna före valpningen ströss **Staldren®** i halmen samt under lyan för att säkra en torr och ren miljö.

Om det är nödvändigt att rensa bort halm/kutter-spån från lyan tillsättes **Staldren®** igen. Använd **Staldren®** 1-3 gånger per vecka på de fuktiga områdena, på valpnätet, för att säkra en torr miljö. Desto fortare kommer valparna ut till dryckesnipplarna.

Om det uppstår problem med ”svettiga” valpar, användes **Staldren®** varje dag på valparna och i lyorna tills angreppet är över.


Efter att valparna är utsatta ges **Staldren®** med jämna mellanrum. Därmed reduceras tillväxten av bakterier och skadedjur.

Vid många tidpunkter finns det goda möjligheter för bakterier och skadedjur att utvecklas i de lugna lyorna. Det är därför viktigt att förebygga detta med kontinuerlig användning av **Staldren®**. Det kommer också att generellt reducera smittrisken på farmen, därmed säkras en frisk besättning.



Staldren® levereras i säckar om 25 kg eller 10 kg.





Staldren®

Till Får och Getter

En produkt från Jorenku A/S

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® är ett torrhygienmedel i pulverform som har ett brett verkningspektrum mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer.

Staldren® till får och getter användes enligt följande :

I lamningsboxen: boxen rengöres och **Staldren®** sprids över hela golvytan. 1 handfull (50-100gr) per m², se till att hela ytan täcks med **Staldren®**. Sprid därefter ut nytt friskt strö. Avsluta med att sprida 1handfull (50-100gr) per m² med **Staldren®** över hela ytan. Försök att träffa kanterna så att flugägg och fluglarver torkas ut.

Staldren® sprids mellan varje lamning så att varje lamm får den bästa möjliga start på livet.

I djupströstallar: Sprid 1 handfull **Staldren®** (50-100 gr) per m² på golvytan före strö läggs in. **Staldren®** sprids sedan på hela ytan i samband med att nytt strö läggs in.

Vid kontinuerlig användning av **Staldren®** uppnås bästa resultat då smittotrycket hela tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl människa som djur.



Staldren® levereras i säckar om 25 kg eller 10 kg.





Bilag til analysecertifikat vedrørende prøve nr. DKE 016078-06

og DKE 007477-06

Metode:

4 g Staldren opløses i 5 ml fysiologisk natriumkloridløsning. Staldren løsningen og en kontroll løsning uden Staldren (9 ml fysiologisk saltvatten) inokuleras med vardera 1 ml bakterie eller svampsuspension. Blandingarna lagras aerobt/anaerobt/mikroaerofilt beroende på krav på miljön. Lagras vid rumstemperatur. Antalet bakterier stäms av efter 1 timme samt efter 2 dygn.

Resultat:

	Staldren		Kontroll utan Staldren	
	1 timme	2 dygn	1 timme	2 dygn
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 mio CFU/ml	>200 mio CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10mia CFU/ml	>1 mia CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 mio CFU/ml	1, 2 mia CFU/ml
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1500 CFU/ml	6 mio CFU/ml
Campylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 mio CFU/ml	>10 mio CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2mio CFU/ml	36mio CFU/ml

CFU= levande bakterier per ml.

Stark Produkt

Staldren®



Det effektiva hygienmedlet från
J.N. Jorenku


- PH neutral
- Etsar inte
- Inga fosfater
- Skonsam för miljön
- Binder ammoniak
- Klumpar inte
- Fri från bentonit
- Klistrar inte
- Perfekt till alla golv typer
- Praktisk plastsäck

God effekt
mot campylobacter
salmonella och e-coli

Gör din vardag lättare...
låt dina djur
märka skillnaden...

Kan användas till alla djurslag

Dokumenterad effekt
mot bakterier och svampsporer



FODER & SPANNMÅL I HELSINGBORG-ÅHUS AB
HEIMDALSGATAN 39 261 62 GLUMSLÖV * Tel.: 0418-70130 Fax: 0418 701 80