

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
3.0	10.06.2025	203000008845	Land / Språk: SE / SV

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn	:	VIRKON S TABLETS
Produktkod	:	000000000057810288
UFI	:	YMM6-H0S8-E002-AT17

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen	:	Desinfektionsmedel
---------------------------------------	---	--------------------

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag	PHARMAXIM AB Örjaleden 48 SE-261 51 Landskrona Sweden
---------	---

Ansvarig avdelning	:	+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com
--------------------	---	---------------------------------------

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer	:	För flerspråkiga nödsituationer dygnet runt, vänligen ring CHEMTREC EMEA: +44 20 3885 0382 och ange CCN 1001748.
----------------------------------	---	---

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Irriterande på huden, Kategori 2	H315: Irriterar huden.
Allvarlig ögonskada, Kategori 1	H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3	H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

VIRKON S TABLETS

Version 3.0 Revisionsdatum: 10.06.2025 SDB-nummer: 203000008845 Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
Land / Språk: SE / SV

Faropiktogram	:	
Signalord	:	Fara
Faroangivelser	:	H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser	:	Förebyggande: P264 Tvätta huden grundligt efter användning. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Åtgärder: P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P305 + P351 + P338 + P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Avfall: P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat)
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide
kaliumvätesulfat

Tilläggsmärkning

EUH208 Innehåller dikaliumperoxodisulfat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

VIRKON S TABLETS

Version 3.0 Revisionsdatum: 10.06.2025 SDB-nummer: 203000008845 Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
Land / Språk: SE / SV

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
Trivätepentakali- umdi(peroxomonosulfat)di(sulfat)	70693-62-8 274-778-7 01-2119485567-22	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 Uppskattad akut toxi- citet Akut oral toxicitet: 500 mg/kg	>= 30 - < 50
malic acid	6915-15-7 230-022-8 01-2119906954-31	Eye Irrit. 2; H319	>= 20 - < 30
Reaction product of Benzenesul- fonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide	Inte klassificerat 932-051-8 01-2119565112-48	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 3 - < 10
sulfaminsyra	5329-14-6 226-218-8 016-026-00-0 01-2119488633-28	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H412	>= 2,5 - < 10
kaliumvätesulfat (Orenhet)	7646-93-7 231-594-1 016-056-00-4	Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Andningsorgan)	>= 1 - < 3
dikaliumperoxodisulfat (Orenhet)	7727-21-1 231-781-8 016-061-00-1 01-2119495676-19	Ox. Sol. 3; H272 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Andningsorgan) Uppskattad akut toxi- citet Akut oral toxicitet:	>= 0,1 - < 1

VIRKON S TABLETS

Version 3.0	Revisionsdatum: 10.06.2025	SDB-nummer: 203000008845	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022 Land / Språk: SE / SV
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

II	700 mg/kg
För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16. Ansvarsfriskrivning: EC-nummer som börjar med 1, 6, 7, 8, 9 eller en bokstav i detta dokument är ECHA:s listnummer som används för intern referens och har ingen juridisk betydelse som typiska EC-nummer i säkerhetsdatablad.	

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Allmän rekommendation | : Flytta från farligt område.
Kontakta läkare.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Lämna ej den skadade utan uppsikt. |
| Skydd av dem som ger första hjälp | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. |
| Vid inandning | : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
Kontakta läkare om besvär kvarstår. |
| Vid hudkontakt | : Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.
Om det har kommit på huden, skölj noga med vatten.
Om det har kommit på kläderna, ta av kläderna. |
| Vid ögonkontakt | : Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet.
Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus.
Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist. |
| Vid förtäring | : Håll andningsvägarna fria.
Framkalla INTE kräkning.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
För omedelbart patienten till sjukhus. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- | | |
|--------|--|
| Risker | : Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador. |
|--------|--|

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet:
3.0	10.06.2025	203000008845	08.12.2022
			Land / Språk: SE / SV

Behandling : Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel : I händelse av brand använd spridd vattenstråle (dimma), skum eller pulver.

Olämpligt släckningsmedel : Koldioxid (CO₂)
Samlad vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

Farliga förbränningsprodukter : Svaveloxider
Metalloxider
Koldioxid (CO₂)
Kolmonoxid
Kväveoxider (NO_x)
Halogenerade ämnen

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning.

Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Undvik dammbildning.
Undvik inandning av damm.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Neutralisera med krita, alkalilösning eller ammoniak.

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
3.0	10.06.2025	203000008845	Land / Språk: SE / SV

Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8., För avfallshantering se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Råd för säker hantering : Skydda mot fukt.

Undvik att respirabla partiklar bildas.
Andas inte in ångor/damm.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

Råd för skydd mot brand och explosion : Undvik dammbildning. Ordna med lämpligt utsug där damm kan bildas.

Åtgärder beträffande hygien : Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Skydda mot fukt. Håll åtskilt från: brännbara ämnen Starka baser

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Elektriska installationer / arbetsmaterial måste uppfylla kraven i de tekniska säkerhetsstandarderna.

Råd för gemensam lagring : Undvik kontakt med alkalier.

Mer information om lagringsstabilitet : Förvara på torr plats.
Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
3.0	10.06.2025	203000008845	Land / Språk: SE / SV

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering**

|| Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen**Tekniska åtgärder**

Om det vid hanteringen bildas damm, gas, ånga eller dimma, använd slutna processer, lokalt ut-sug eller annan teknisk utrustning för att hålla arbetstagarnas exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Tättslutande skyddsglasögon
Använd ansiktsskydd och skyddskläder vid onormala arbetsförhållanden.

Handskydd

Material : Butylkautschuk - IIR
Användningstid : < 60 min

Anmärkning : Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.
Byt handskarna omedelbart om de har blivit kontaminerade av produkten och avfallshantera korrekt.
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG.

Hud- och kroppsskydd : Använd lämpliga skyddskläder.

Skyddsdräkt ogenomtränglig för damm
Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Andningsskydd : Använd tryckluftsmask vid förekomst av respirabelt damm.

Filter typ : Rekommenderad filtertyp:
ABEK-P2-filter

VIRKON S TABLETS

Version 3.0	Revisionsdatum: 10.06.2025	SDB-nummer: 203000008845	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022 Land / Språk: SE / SV
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende	:	tablett
Fysikaliskt tillstånd	:	fast
Färg	:	skär
Lukt	:	luktfri
Lukttröskel	:	Ingen tillgänglig data
Smältpunkt/ smältpunktsinter- vall	:	Ingen tillgänglig data
Kokpunkt/kokpunktsintervall	:	Ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns	:	Ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns	:	Ingen tillgänglig data
Flampunkt	:	Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
pH-värde	:	2,6 - 3,2 Koncentration: 10 %
Viskositet Viskositet, dynamisk	:	Ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	:	Ingen tillgänglig data
Löslighet Löslighet i vatten	:	65 g/l

VIRKON S TABLETS

Version 3.0	Revisionsdatum: 10.06.2025	SDB-nummer: 203000008845	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022 Land / Språk: SE / SV
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Löslighet i andra lösningsmedel : Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : Ingen tillgänglig data

Ångtryck : Ingen tillgänglig data

Relativ densitet : Ingen tillgänglig data

Densitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktistika
Partikelstorleksfördelning : Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandningar : Ingen tillgänglig data

Oxiderande egenskaper : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.
Metod: Förordning (EG) nr 440/2008, bilaga, A.17

Brandfarliga fasta ämnen
Brand-tal : Ingen tillgänglig data

Självantändning : Ingen tillgänglig data

Avdunstningshastighet : Ingen tillgänglig data

Blandbarhet med vatten : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
3.0	10.06.2025	203000008845	Land / Språk: SE / SV

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.
Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Damm kan bilda explosiv blandning med luft.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Exponering för fukt.

10.5 Oförenliga materialMaterial som skall undvikas : brännbara ämnen
Starka baser**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**Farliga sönderdelningsprodukter : Klor
Svaveloxider
Hypokloriter**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt:Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta, hane och hona): 4.123 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta, hane och hona): > 3,7 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet
Anmärkning: partikelstorleksmätningar av produkten visar att det inte är respirabla och därför inte biotillgängliga genom inandning.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta, hane och hona): > 5.000 mg/kg
Anmärkning: Extrapolering enligt EG-förordning nr. 440/2008

Beståndsdelar:**Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat):**

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet:
3.0	10.06.2025	203000008845	08.12.2022
			Land / Språk: SE / SV

Akut oral toxicitet	:	LD50 (Råtta, hane och hona): 500 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 423
Akut inhalationstoxicitet	:	LC0 (Råtta, hane): > 5 mg/l Exponeringstid: 4 h Testatmosfär: damm/dimma Metod: OECD:s riktlinjer för test 403 Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet Anmärkning: Max. producerbara koncentration.
Akut dermal toxicitet	:	LD50 (Råtta, hane och hona): > 5.000 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 402 Anmärkning: Extrapolering enligt EG-förordning nr. 440/2008

malic acid:

Akut oral toxicitet	:	LD50 (Råtta, hane och hona): 3.500 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 401 GLP: nej
Akut inhalationstoxicitet	:	LC0 (Råtta, hane och hona): > 1,306 mg/l Exponeringstid: 4 h Testatmosfär: damm/dimma Metod: OECD:s riktlinjer för test 403 Anmärkning: Max. producerbara koncentration.
Akut dermal toxicitet	:	LD50 (Kanin, hona): > 5.000 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 401 GLP: nej

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide:

Akut oral toxicitet	:	LD50 (Råtta, hane och hona): 2.240 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 401 GLP: nej
Akut dermal toxicitet	:	LD50 (Råtta, hane och hona): > 2.000 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 402 GLP: ja Anmärkning: Testresultat på ett analogt ämne/produkt.

sulfaminsyra:

Akut oral toxicitet	:	LD50 (Råtta, hona): 2.140 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 401 GLP: ja
Akut dermal toxicitet	:	LD50 (Råtta, hane och hona): > 2.000 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 402 GLP: ja Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet:
3.0	10.06.2025	203000008845	08.12.2022
			Land / Språk: SE / SV

kaliumvätesulfat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 2.340 mg/kg

dikaliumperoxodisulfat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 700 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC0 (Råtta): > 2,95 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Anmärkning: Max. producerbara koncentration.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 10.000 mg/kg

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

Produkt:Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Irriterar huden.**Beståndsdelar:****Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat):**Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Frätande.**malic acid:**Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Ingen hudirritation**Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide:**Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Hudirritation
GLP : nej**sulfaminsyra:**Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Irriterar huden.**kaliumvätesulfat:**

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
3.0	10.06.2025	203000008845	Land / Språk: SE / SV

Bedömning : Frätande.

dikaliumperoxodisulfat:

Arter	: Kanin
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat	: Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Beståndsdelar:**Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat):**

Arter	: Kanin
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	: Risk för allvarliga ögonskador.

malic acid:

Arter	: Kanin
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	: Irriterar ögonen.

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide:

Arter	: Kanin
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	: Irreversibla effekter på ögonen
GLP	: nej

sulfaminsyra:

Arter	: Kanin
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	: Irriterar ögonen.

dikaliumperoxodisulfat:

Resultat	: Irriterar ögonen.
----------	---------------------

Luftvägs-/hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibilisering i andningsvägarna

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt:

Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 406

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
3.0	10.06.2025	203000008845	Land / Språk: SE / SV

Resultat	:	Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur.
Exponeringsväg	:	Inandning
Arter	:	Däggdjur - ospecificerad art
Metod	:	Expertbedömning
Resultat	:	Orsakar ej inandningssensibilisering (allergi via inandning).

Beståndsdelar:**Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat):**

Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	:	Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

malic acid:

Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	:	Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur.
GLP	:	ja

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide:

Testtyp	:	Buehler Test
Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	:	Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur.
GLP	:	ja

Anmärkning	:	Testresultat på ett analogt ämne/produkt.
------------	---	---

sulfaminsyra:

Resultat	:	Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur.
----------	---	--

dikaliumperoxodisulfat:

Exponeringsväg	:	Inandning
Arter	:	Däggdjur - ospecificerad art
Resultat	:	Kan ge allergi vid inandning.

Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat	:	Kan ge allergi vid hudkontakt.

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet:
3.0	10.06.2025	203000008845	08.12.2022
			Land / Språk: SE / SV

Beståndsdelar:**Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat):**

Genotoxicitet in vitro : Testsystem: Däggdjur - Djur
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476
Resultat: positiv
GLP: ja

Testsystem: Bakterie
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ
GLP: ja

Testsystem: Däggdjur - Människa
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer för test 473
Resultat: positiv
GLP: ja

Genotoxicitet in vivo : Arter: Däggdjur - Djur
Applikationssätt: Oralt
Metod: OECD:s riktlinjer för test 474
Resultat: Negativ

malic acid:

Genotoxicitet in vitro : Anmärkning: Ej mutagen i ett standardbatteri av genetiska toxicitetstester.

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Ames' test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ
GLP: ja

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest
Arter: Mus (hane och hona)
Celltyp: Benmärg
Applikationssätt: Oralt
Metod: OECD:s riktlinjer för test 474
Resultat: Negativ
GLP: ja
Anmärkning: Testresultat på ett analogt ämne/produkt.

sulfaminsyra:

Genotoxicitet in vitro : Testsystem: Däggdjur - Människa
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
3.0	10.06.2025	203000008845	Land / Språk: SE / SV

Metod: OECD:s riktlinjer för test 487
Resultat: Negativ
GLP: ja

Testsystem: Däggdjur - Djur
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476
Resultat: Negativ

Testsystem: Bakterie
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

dikaliumperoxodisulfat:

Genotoxicitet in vitro : Anmärkning: Ej mutagen i ett standardbatteri av genetiska toxicitetstester.

Cancerogenitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Beståndsdelar:**Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide:**

Arter	:	Råtta, hane och hona
Applikationssätt	:	Hud
Exponeringstid	:	2 År
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 453
Resultat	:	Negativ
GLP	:	ja
Anmärkning	:	Testresultat på ett analogt ämne/produkt.

Arter	:	Mus, hane och hona
Applikationssätt	:	Hud
Exponeringstid	:	2 År
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 453
Resultat	:	Negativ
GLP	:	ja
Anmärkning	:	Testresultat på ett analogt ämne/produkt.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Beståndsdelar:**Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat):**

Effekter på fosterutveckling- en : Anmärkning: Inga fosterskador eller giftiga effekter för fostret återfanns vid någon testad dosnivå.

malic acid:

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
3.0	10.06.2025	203000008845	Land / Språk: SE / SV

Effekter på fosterutvecklingen : Anmärkning: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide:

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Tregenerationsstudie
Arter: Råtta, hane och hona
Applikationssätt: Oralt
Dos: 0 - 14 - 70 milligram per kilo
Allmän toxicitet föräldrar: NOAEL: 350 mg/kg kroppsvikt
Allmän toxicitet F1: NOAEL: 350 mg/kg kroppsvikt
Allmän toxicitet F2: NOAEL: 350 mg/kg kroppsvikt
Fertilitet: NOAEL: 350 mg/kg kroppsvikt
Tidig embryonal utveckling: NOAEL: 350 mg/kg kroppsvikt
Resultat: Inga effekter på fertiliteten och den tidiga embryonala utvecklingen har konstaterats.
GLP: nej
Anmärkning: Testresultat på ett analogt ämne/produkt.

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta, hona
Applikationssätt: Oralt
Dos: 0,2 - 2 - 300 - 600 milligram per kilo
Allmän toxicitet hos mödrar: NOAEL: 300 mg/kg kroppsvikt
Teratogenicitet: NOAEL: 300 mg/kg kroppsvikt
Fosterskadande effekter: NOAEL: 300 mg/kg kroppsvikt
Embryofetal toxicitet.: NOAEL: 600 mg/kg kroppsvikt
GLP: nej
Anmärkning: Testresultat på ett analogt ämne/produkt.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Beståndsdelar:**kaliumvätesulfat:**

Bedömning : Kan orsaka irritation i luftvägarna.

dikaliumperoxodisulfat:

Bedömning : Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Toxicitet vid upprepad dosering**Beståndsdelar:****Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat):**

Arter : Råtta, hane och hona
LOAEL : > 1.000 mg/kg

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet:
3.0	10.06.2025	203000008845	08.12.2022
			Land / Språk: SE / SV

Applikationssätt	: Oralt
Exponeringstid	: 28 d
Antal exponeringar	: 7 dagar / vecka
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 407
Anmärkning	: Subakut toxicitet

Arter	: Råtta, hane och hona
LOAEL	: 600 mg/kg
Applikationssätt	: Oralt
Exponeringstid	: 90 d
Antal exponeringar	: 7 dagar / vecka
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 408
Anmärkning	: Subkronisk toxicitet

malic acid:

Anmärkning	: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
------------	--

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide:

Arter	: Råtta, hane och hona
NOAEL	: 85 mg/kg
LOAEL	: 145 mg/kg
Applikationssätt	: Oralt
Exponeringstid	: 270 d
Dos	: 85-145-430 mg/kg bw/d
Anmärkning	: Kronisk toxicitet Testresultat på ett analogt ämne/produkt.

Arter	: Mus, hane och hona
NOAEL	: 440 mg/kg
LOAEL	: 1.300 mg/kg
Applikationssätt	: Hudkontakt
Exponeringstid	: 90 d
Dos	: 17-50-140-440-1300 mg/kg bw/d
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 411
GLP	: ja
Anmärkning	: Subkronisk toxicitet Testresultat på ett analogt ämne/produkt.

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Bedömning	: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid
-----------	---

VIRKON S TABLETS

Version 3.0	Revisionsdatum: 10.06.2025	SDB-nummer: 203000008845	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022 Land / Språk: SE / SV
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

II

nivåer på 0.1% eller högre.

Ytterligare information**Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Produkt:**

Fisktoxicitet	: LC50 (Salmo salar (Atlantlax)): 24,6 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: Förordning (EG) nr 440/2008, bilaga, C.1 Anmärkning: Sötvatten
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 6,5 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202 Anmärkning: Sötvatten
Toxicitet för alger/vattenväxter	: NOEC (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 6,25 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 Anmärkning: Sötvatten

Beståndsdelar:**Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat):**

Fisktoxicitet	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 53 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203 GLP: ja Anmärkning: Sötvatten
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 3,5 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202 GLP: ja Anmärkning: Sötvatten
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalg)): > 1 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 GLP: ja Anmärkning: Sötvatten NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalg)): 0,5 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet:
3.0	10.06.2025	203000008845	08.12.2022
			Land / Språk: SE / SV

GLP: ja
Anmärkning: Sötvatten

malic acid:

Fisktoxicitet : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
GLP: ja
Anmärkning: Sötvatten

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 240 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
GLP: ja
Anmärkning: Sötvatten

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (alger): > 100 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
GLP: ja
Anmärkning: Sötvatten

NOEC (alger): 100 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
GLP: ja
Anmärkning: Sötvatten

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide:

Fisktoxicitet : LC50 (Cyprinus carpio (karp)): 5,5 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Analytisk övervakning: ja
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
GLP: ja
Anmärkning: Sötvatten

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 8,8 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Analytisk övervakning: ja
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
GLP: ja
Anmärkning: Sötvatten

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 72 mg/l
Ändpunkt: Tillväxthastighet
Exponeringstid: 72 h
Analytisk övervakning: ja
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
GLP: ja
Anmärkning: Sötvatten

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet:
3.0	10.06.2025	203000008845	08.12.2022
			Land / Språk: SE / SV

	EC10 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 8,4 mg/l Ändpunkt: Tillväxthastighet Exponeringstid: 72 h Analytisk övervakning: ja Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 GLP: ja Anmärkning: Sötvatten
Toxicitet för mikroorganismer	: EC10 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 56 mg/l Ändpunkt: Tillväxthastighet Exponeringstid: 16 h Analytisk övervakning: nej Metod: DIN 38 412 Part 8 GLP: ja
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	: NOEC: > 0,1 - 1 mg/l Exponeringstid: 72 d Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox) Analytisk övervakning: ja GLP: ja Anmärkning: Sötvatten Testresultat på ett analogt ämne/produkt.
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	: NOEC: > 0,1 - 1 mg/l Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Analytisk övervakning: ja Metod: OECD:s riktlinjer för test 211 GLP: ja Anmärkning: Sötvatten Testresultat på ett analogt ämne/produkt.
sulfaminsyra:	
Fisktoxicitet	: LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 70,3 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203 GLP: nej Anmärkning: Sötvatten
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 71,6 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202 GLP: ja Anmärkning: Sötvatten
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 48 mg/l Ändpunkt: Tillväxthastighet Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 GLP: ja Anmärkning: Sötvatten
	NOEC (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 18 mg/l

VIRKON S TABLETS

Version 3.0	Revisionsdatum: 10.06.2025	SDB-nummer: 203000008845	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022 Land / Språk: SE / SV
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Ändpunkt: Tillväxthastighet
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
GLP: ja
Anmärkning: Sötvatten

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 : > 200 mg/l
Ändpunkt: Andningshämning
Exponeringstid: 3 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 209
GLP: ja
Anmärkning: Sötvatten

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: >= 60 mg/l
Exponeringstid: 34 d
Arter: Danio rerio (zebrafisk)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 210

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 19 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 211

dikaliumperoxodisulfat:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 76,3 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 120 mg/l
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalg)): 83,7 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Ekotoxikologisk bedömning

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Beståndsdelar:****Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat):**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Expertbedömning: inte kroniskt biotillgänglig i vattenmiljön
Anmärkning: Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.

malic acid:

Bionedbrytbarhet : Testtyp: aerob

VIRKON S TABLETS

Version 3.0	Revisionsdatum: 10.06.2025	SDB-nummer: 203000008845	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022 Land / Språk: SE / SV
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 67,5 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B
GLP: ja

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide:

Bionedbrytbarhet : Resultat: snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: 94 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: Förordning (EG) nr 440/2008, bilaga, C.4-A

sulfaminsyra:

Bionedbrytbarhet : Resultat: Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.

dikaliumperoxodisulfat:

Bionedbrytbarhet : Resultat: Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Beståndsdelar:****Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat):**

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: < 0,3
oktanol/vatten Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

malic acid:

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: -1,26
oktanol/vatten

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide:

Bioackumulering : Anmärkning: Ackumulering i organismer förväntas ej p g a fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten.

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 0,7 (20 °C)
oktanol/vatten pH-värde: 6
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

sulfaminsyra:

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: -4,34
oktanol/vatten

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
3.0	10.06.2025	203000008845	Land / Språk: SE / SV

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

12.6 Hormonstörande egenskaper**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.
Giftigt för vattenlevande organismer.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.
Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll.
Avfallshandla som oanvänd produkt.
Återanvänd inte tömd behållare.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller id-nummer**

ADN : Ej reglerad som farligt gods

ADR : Ej reglerad som farligt gods

RID : Ej reglerad som farligt gods

IMDG : Ej reglerad som farligt gods

VIRKON S TABLETS

Version 3.0	Revisionsdatum: 10.06.2025	SDB-nummer: 203000008845	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022 Land / Språk: SE / SV
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

IATA : Ej reglerad som farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

ADN : Ej reglerad som farligt gods

ADR : Ej reglerad som farligt gods

RID : Ej reglerad som farligt gods

IMDG : Ej reglerad som farligt gods

IATA : Ej reglerad som farligt gods

14.3 Faroklass(er) för transport

ADN : Ej reglerad som farligt gods

ADR : Ej reglerad som farligt gods

RID : Ej reglerad som farligt gods

IMDG : Ej reglerad som farligt gods

IATA : Ej reglerad som farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

ADN : Ej reglerad som farligt gods

ADR : Ej reglerad som farligt gods

RID : Ej reglerad som farligt gods

IMDG : Ej reglerad som farligt gods

IATA (Frakt) : Ej reglerad som farligt gods

IATA (Passagerare) : Ej reglerad som farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Anmärkningar avseende faror och hantering : Inget farligt transportgods.
Irriterande för huden.
Fara för allvarliga ögonskador.
Skydda mot väta.
Håll separerat från livsmedel, födoämnen, syror och lut.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på : Villkor för begränsningar för följande

VIRKON S TABLETS

Version 3.0 Revisionsdatum: 10.06.2025 SDB-nummer: 203000008845 Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
Land / Språk: SE / SV

marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII)	poster bör beaktas: Nummer på lista 75: Använd inte för tatuering.
Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC) scheman över giftiga kemikalier och prekursorer	: Inte tillämpligt
REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).	: Produkten innehåller inga ämnen med egenskaper för stor oro (EG-regel nr 1907/2006 (REACH), artikel 57).
Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet	: Inte tillämpligt
Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning)	: Inte tillämpligt
Rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer	: Varken förbjuden eller begränsad
Rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer	: Inte tillämpligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier	: Inte tillämpligt
REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV)	: Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

Inte tillämpligt

Andra föreskrifter:

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

AVSNITT 16: Annan information**Fullständig text på H-Angivelser**

H272	: Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H302	: Skadligt vid förtäring.
H314	: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	: Irriterar huden.
H317	: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	: Orsakar allvarliga ögonskador.

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
3.0	10.06.2025	203000008845	Land / Språk: SE / SV

H319	: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334	: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335	: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412	: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox.	: Akut toxicitet
Aquatic Chronic	: Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Eye Dam.	: Allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	: Ögonirritation
Ox. Sol.	: Oxiderande fasta ämnen
Resp. Sens.	: Sensibilisering i andningsvägarna
Skin Corr.	: Frätande på huden
Skin Irrit.	: Irriterande på huden
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT SE	: Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

VIRKON S TABLETS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 08.12.2022
3.0	10.06.2025	203000008845	Land / Språk: SE / SV

Blandningens klassificering:

Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 3	H412

Klassificeringsförfarande:

Baserat på produktdata eller bedömning
Beräkningsmetod
Beräkningsmetod

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad grundar sig på vår nuvarande kunskap och våra erfarenheter och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Den givna informationen är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och ska inte anses att vara en vägledning för bearbetning och innehåller inte några garantier eller kvalitetsspecifikationer. Informationen avser endast det specifikt angivna materialet och gäller nödvändigtvis inte för detta material när det används i kombination med andra material eller i andra processer än de som anges i texten. Det åligger personen som tar emot produkten att garantera att all äganderätt samt existerande lagar och lagstiftning efterlevs.

Relevanta ändringar från föregående version markeras på säkerhetsdatabladets vänstra sida med ett svart dubbelstreck på lämpliga ställen.